

نام دانشگاه	نام شهرستان	نام بیمارستان
شماره پرونده	نام بیمار	نام خانوادگی بیمار:
کد ملی:	سال تولد:	
تاریخ بستری:	ساعت ورود به بیمارستان:	ساعت بستری:
محل سکونت:	شهر	روستا
اولین ویزیت توسط چه کسی انجام شده است:	عشایر	نام مرکز درمانی که بیمار از آن ارجاع شده است:
ماما	پزشک عمومی	دستیار
تاریخ اولین ویزیت	ساعت اولین ویزیت	متخصص زنان
تاریخ اولین ویزیت متخصص	ساعت اولین ویزیت متخصص زنان و زایمان	متخصص اورژانس
علت بستری:		
شروع زایمان	مشکلات حین بارداری	مشکلات حین زایمان
علائم حیاتی بدو ورود:	مشکلات پس از زایمان	پس از سقط
فشارخون:	نبض:	تنفس:
تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی:	تاریخ احتمالی زایمان:	حرارت:
نکات مهم سونوگرافی:		
تاریخ سونوگرافی:		
سن بارداری هنگام پذیرش برحسب هفته:		
تعداد بارداری	تعداد زایمان	تعداد سقط
تعداد فرزندان مرده	تعداد فرزندان زنده	تعداد سزارینهای قبلی
تعداد مراقبتها در این بارداری		
<b>وجود عوامل خطر در بارداری فعلی</b>		
عفونتهای مرتبط به بارداری	کم خونی شدید (هموگلوبین کمتر از ۷)	خونریزی
چاقی با BMI بیشتر از ۳۰	ایدز	فشارخون بالا
پلی هیدرآمنیوس	جفت سراهی	چندقلویی
سابقه بستری در این بارداری	علت بستری:	استعمال سیگار یا مواد اعتیاد آور
نوع مواد مصرفی:		
<b>وجود عوامل خطر در بارداری قبلی</b>		
لیبر طول کشیده	حاملگی خارج رحم	اختلالات هایپرتانسیو
سایر موارد	لطفاً نام ببرید.	خونریزی مامایی
<b>وجود بیماریهای مزمن</b>		
قلبی	کلیوی	نورولوژیک
کبدی	ریوی	هماتولوژیک
اتوایمون	تیروئید	سرطان
دیابت	دیابت	روانی
<b>مداخلات حین زایمان</b>		
القای زایمان	تقویت دردها	اپی زیوتومی
زایمان با فورسپس یا وکیوم		

زایمان بی درد	آپیدورال	انتونوکس	اسپینال	پودندال
سرانجام بارداری هنگام بستری				
زایمان طبیعی	سزارین	سزارین	تداوم بارداری	سقط ناقص و کورتاژ
سقط کامل	درمان دارویی یا جراحی حاملگی خارج از رحم	سزارین	سزارین	سایر موارد را نام ببرید.
عوارض زایمان				
بدون عارضه	پارگی درجه سه	پارگی درجه چهار	تزریق خون	
علت سزارین				
سزارین قبلی	زجر جنین	پرزانتاسیون غیر طبیعی	عدم پیشرفت	
فشارخون بالا	عدم تناسب سر با لگن	مشکلات جفت و بندناف	سزارین به درخواست مادر	
سایر علل				
تجویز دارو:				

کورتن (بتامازون و دگزامتازون) در مواردیکه سن بارداری کمتر از ۳۷ هفته است

آنتی بیوتیک درمانی/تزریقی

تاریخ و ساعت: زایمان/سزارین/سقط / کورتاژ/لاپاراتومی

وضعیت نوزاد/نوزادان در زمان تولد

تعداد قلهای به دنیا آمده	تعداد قلهای زنده به دنیا آمده	تعداد قلهای مرده به دنیا آمده
قل اول: وزن	سالم و سرحال	بستری در بخش NICU
قل دوم: وزن	سالم و سرحال	بستری در بخش NICU
قل سوم: وزن	سالم و سرحال	بستری در بخش NICU

### عوارض شدید/عوامل تهدید کننده زندگی

خونریزی شدید (خونریزی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی)

زمان شروع خونریزی:

با خونریزی مراجعه کرده است

تاریخ:

ساعت:

علت خونریزی

آتونی

خروج ناقص جفت

جفت سرراهی

جفت آکرتا/اینکرتا/پره کرتا

سقط

پارگی رحم و سرویکس

حاملگی خارج از رحم

اقدامات پیشگیری از خونریزی انجام شده است:

دریافت اکسی توسین در مرحله ۳ زایمان

سایر ترکیبات یوتروتونیک

اقدامات درمانی برای خونریزی انجام شده است:

اکسی توسین

ارگوتامین

میزوپرستول

سایر ترکیبات یوتروتونیک

خارج کردن محصولات باقیمانده

بالون یا تامپوناد کردن

اقدامات جراحی نام ببرید:

پره اکلامپسی شدید

نامعین	ساعت	تاریخ	زمان تشخیص پره اکلامپسی: **اکلامپسی
نامعین	ساعت	تاریخ	زمان بروز تشنج: اقدامات درمانی پره اکلامپسی و اکلامپسی
** سایر ترکیبات ضد تشنج	** سولفات منیزیم	ساعت	** هیدرالازین    ** لابتالول    ** نیفدیپین زمان دریافت اولین دز سولفات منیزیم: تاریخ ** سپسیس یا عفونت سیستمیک شدید
نامعین	ساعت	تاریخ	زمان تشخیص سپسیس:
نامعین	ساعت	تاریخ	زمان دریافت اولین دز آنتی بیوتیک: ** پارگی رحم
نامعین	ساعت	تاریخ	زمان تشخیص پارگی رحم: مداخلات بحرانی
** استفاده از خون و فرآورده‌های خونی (شامل هر نوع ترانسفوزیون خونی ** مداخلات رادیولوژی (آمبولیزاسیون عروق رحمی) ** لاپاراتومی و بازگشت به اتاق عمل بدنبال (NVD یا C/S)    تاریخ و ساعت بازگشت به اتاق عمل: ** پذیرش در ICU			

نارسایي ارگانها

اختلال قلبی و عروقی	
** شوک	** ایست قلبی
** استفاده مداوم از داروهای وازواکتیو	** احیای قلبی عروقی
** لاکتات بیش از ۵ میلی اکی والان در میلی لیتر و یا بیشتر از ۴۵ میلی گرم در دسی لیتر	
اختلال تنفسی	
** سیانوز	** تنفس بیش از ۴۰ یا کمتر از ۶ در دقیقه
** اشباع اکسیژن کمتر از ۹۰٪ که بیش از یکساعت طول بکشد.	** انتوباسیون و ونتیلاسیون غیر مرتبط با بیهوشی
اختلالات کلیوی	
** الیگوری	** دیالیز در درمان نارسایی حاد کلیه
** کراتینین بیشتر از ۳۰۰ میکرومول در میلی لیتر یا ۳.۵ میلی گرم در دسی لیتر	** BUN
اختلال خونی / انعقادی	
** اختلال در تشکیل لخته ترومبوسیتوپنی حاد و شدید (پلاکت کمتر از ۵۰۰۰۰ در هر میلی لیتر)	
** PT, PTT, INR	** ترانسفوزیون ۵ واحد یا بیشتر خون و یا گلوبول قرمز    ** پلاکت    ** کرایو    ** FFP
اختلال کبدی	
** زردی ناشی از پره اکلامپسی	** SGOT, SGPT غیر طبیعی
** هایپر بیلی روبینمی بیشتر از ۶ میلیگرم در دسی لیتر	

اختلال مغزی

اختلال در هوشیاری که بیش از ۱۲ ساعت پایدار باشد \*\* سکته مغزی و کما \*\* تشنج غیر قابل کنترل  
فلج کامل

اختلال عملکرد رحم

\*\* هیستریکتومی متعاقب عفونت یا خونریزی

علل زمینه ای بروز عارضه

\*\* بارداری خارج از رحم یا سقط

\*\* خونریزی مامایی

\*\* اختلالات فشارخون

\*\* عفونتهای بارداری

\*\* سایر بیماریها و عوارض مامایی

\*\* عارضه بیماری زمینه ای یا عوارض طبی، جراحی و روانی

\*\* اقدامات درمانی بدون وجود عوامل مساعد کننده

\*\* همزمانی بعض شرایط (Coincidental conditions)

\*\* ناشناخته

علل مساعد کننده

\*\* کم خونی (هموگلوبین کمتر از ۹ گرم در دسی لیتر)

\*\* عفونت HIV

\*\* سزارین قبلی

\*\* حاملگی طول کشیده

\*\* افغانی

\*\* اعتیاد ثابت شده به مواد مخدر

\*\* سایر موارد

سرانجام بیمار

\*\* ترخیص      \*\* اعزام      \*\* فوت      تاریخ و ساعت:

تشخیص نهایی و علل منجر به عوارض شدید

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده      تاریخ تکمیل      امضا

نام و نام خانوادگی تایید کننده      تاریخ تکمیل      امضا